

ТАБЛИЦА
оптимальных сроков лечения в днях

Статья	Виды травм	Продолжительность лечения (в днях)	
		Для детей	Для взрослых
I. ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ			
1.	Перелом ключицы:		
	а) консервативное лечение	21	28
	б) хирургическое лечение	35	40
	в) несросшийся перелом (псевдоартроз) - через 5 месяцев лечения со дня травмы	10	15
	<u>Примечание:</u> в случае закрытого сопоставления отломков под общим обезболиванием к подпункту "а" добавляется 5 дней.		
2.	Перелом лопатки	21	28
3.	Перелом плечевой кости (головки, хирургической или анатомической шейки), переломо-вывих плеча:		
	а) консервативное лечение	35	45
	б) хирургическое лечение	50	60
	в) несросшийся перелом (псевдоартроз) – после 6 месяцев лечения со дня получения травмы	15	15
	<u>Примечание:</u> в случае закрытого сопоставление отломков под общим обезболиванием к подпункту "а" добавляется 10 дней		
4.	Перелом диафиза плечевой кости:		
	а) консервативное лечение	45	55
	б) хирургическое лечение	60	70
	в) несросшийся перелом (псевдоартроз) - после 6 месяцев лечения со дня получения травмы	15	15
5.	Перелом надмышелков, головки или блока плечевой кости:		
	а) консервативное лечение	30	40
	б) хирургическое лечение	45	55
	<u>Примечание:</u> в случае закрытого сопоставления отломков под общим обезболиванием к подпункту "а" добавляется 10 дней		
6.	Перелом локтевого, венечного отростков локтевой кости, головки лучевой кости:		
	а) консервативное лечение	25	35
	б) хирургическое лечение	35	45
	<u>Примечание:</u> в случае закрытого сопоставления отломков под общим обезболиванием к подпункту "а" добавляется 5 дней		
7.	Перелом диафиз локтевой кости:		
	а) консервативное лечение	30	40
	б) хирургическое лечение	40	50
	в) несросшийся перелом (псевдоартроз) - после 6 месяцев лечения со дня получения травмы	15	15

	<u>Примечание:</u> в случае закрытого сопоставления отломков под общим обезболиванием к подпункту "а" добавляется 5 дней.		
8.	Перелом диафиза лучевой кости:		
	а) консервативное лечение	35	45
	б) хирургическое лечение	50	60
	в) несросшийся перелом (псевдоартроз) - после 6 месяцев лечения со дня травмы	10	10
	<u>Примечание:</u> В случае закрытого сопоставления отломков под общим обезболиванием к подпункту "а" добавляется 5 дней		
9.	Перелом диафиза обеих костей предплечья:		
	а) консервативное лечение	40	60
	б) хирургическое лечение	50	70
	в) несросшийся перелом (псевдоартроз) - после 6 месяцев лечения со дня получения травмы	20	20
10.	Перелом луча в типичном месте, шиловидного отростка локтевой или лучевой кости:		
	а) консервативное лечение	28	38
	б) хирургическое лечение	40	50
	<u>Примечание:</u> в случае закрытого сопоставления отломков под общим обезболиванием к под пункту "а" добавляется 5 дней		
11.	Перелом ладьевидной кости кисти:		
	а) консервативное лечение	50	65
	б) хирургическое лечение	60	75
	в) несросшийся перелом (псевдоартроз) - после 8 месяцев лечения со дня получения травмы	15	15
12.	Перелом других костей запястья	21	28
13.	Перелом Беннета:		
	а) консервативное лечение	25	35
	б) хирургическое лечение	35	45
14.	Перелом пястных костей:		
	а) консервативное лечение	20	30
	б) хирургическое лечение	28	38
15.	Перелом фаланг пальцев руки:		
	а) консервативное лечение	15	18
	б) хирургическое лечение	20	23
16.	Перелом ребер:	15	21
	а) с подкожной эмфиземой, гемотораксом.	22	26
17.	Перелом грудины	18	25
18.	Перелом позвоночника		
	а) шейного отдела	60	80
	б) грудного или поясничного отдела	80	100
	в) крестцовой кости	40	50
	г) дужки позвонка	25	35
	д) суставных, остистых или поперечных отростков	20	30
	<u>Примечание:</u> в случае хирургического вмешательства на позвоночнике в связи с травмой, добавляется 20 дней, но в общей сложности не более 100 дней.		

19.	Перелом подвздошной кости	25	30
20.	Перелом одной, двух-трех костей таза (односторонний)	50	70
21.	Перелом двух или трех костей таза (двухсторонний)	60	85
	<u>Примечание:</u> в случае хирургического вмешательства на костях таза, к статьям 20 или 21 дополнительно добавляется 15 дней.		
22.	Перелом вертлужной впадины	60	70
23.	Перелом головки или шейки бедренной кости:		
	а) консервативное лечение	60	75
	б) хирургическое лечение	70	80
	в) несросшийся перелом (псевдоартроз) - после 12 месяцев лечения со дня получения травмы	20	20
24.	Чрезвертельный перелом бедра или одного (большого или малого) вертела:		
	а) консервативное лечение	45	55
	б) хирургическое лечение	70	80
25.	Перелом диафиза бедренной кости:		
	а) консервативное лечение	65	80
	б) хирургическое лечение	80	90
	в) несросшийся перелом (псевдоартроз) – после 12 месяцев лечения со дня получения травмы	10	10
26.	Перелом мышелков, надмышелков бедренной кости:		
	а) консервативное лечение	55	75
	б) хирургическое лечение	70	90
27.	Перелом надколенника:		
	а) консервативное лечение	35	45
	б) хирургическое лечение	45	60
28.	Перелом мыщелков или межмыщелкового возвышения большеберцовой кости:		
	а) консервативное лечение	55	60
	б) хирургическое лечение.	70	75
29.	Перелом диафиза большеберцовой кости:		
	а) консервативное лечение	55	65
	б) хирургическое лечение	70	80
	в) несросшийся перелом (псевдоартроз) - после 6 месяцев лечения со дня получения травмы	10	10
30.	Перелом диафиза малоберцовой кости	30	40
31.	Перелом диафиза обеих костей голени (большеберцовой и малоберцовой):		
	а) консервативное лечение	55	75
	б) хирургическое лечение	70	80
	в) несросшийся перелом (псевдоартроз) - после 6 месяцев лечения со дня получения травмы	10	15
32.	Перелом внутренней лодыжки или заднего края большеберцовой кости:		
	а) консервативное лечение	30	40
	б) хирургическое лечение	40	50
33.	Перелом наружной лодыжки:		

	а) консервативное лечение	25	30
	б) хирургическое лечение	35	40
34.	Перелом обеих лодыжек:		
	а) консервативное лечение	35	55
	б) хирургическое лечение	45	65
	<u>Примечание:</u> в случае закрытого сопоставления отломков под общим обезболиванием к подпункту "а" статей 32, 33, 34 добавляется 15 дней.		
35.	Перелом пяточной или таранной кости:		
	а) консервативное лечение	55	75
	б) хирургическое лечение	65	85
36.	Перелом кубовидной, клиновидных, ладьевидной костей стопы	35	45
37.	Перелом плюсневых костей, стопы:		
	а) консервативное лечение	25	35
	б) хирургическое лечение	30	40
38.	Перелом фаланг пальцев стопы	15	20
	<u>Примечание:</u> 1. В случае перелома одной (или обеих) кости обеих верхних или нижних конечностей, дополнительно к установленным срокам добавляется 10 дней. 2. При эпифизолизе любой локализации устанавливается 15 дней.		
II. ВЫВИХИ КОСТЕЙ			
39.	Вывих нижней челюсти	5	7
40.	Вывих ключицы (грудинного или акромиального отростка):		
	а) консервативное лечение	20	25
	б) хирургическое лечение	35	40
41.	Вывих плечевой кости:		
	а) консервативное лечение	15	25
	б) хирургическое лечение	40	50
42.	Подвывих головки лучевой кости	7	15
43.	Вывих костей предплечья:		
	а) консервативное лечение	20	30
	б) хирургическое лечение.	40	50
44.	Вывих полулунной или ладьевидной кости (и других костей запястья, пясти)	25	30
45.	Вывих пальцев кисти	10	15
46.	Вывих бедренной кости:		
	а) консервативное лечение	30	45
	б) хирургическое лечение	45	60
47.	Вывих надколенника:		
	а) консервативное лечение	20	30
	б) хирургическое лечение	35	55
48.	Вывих костей голени:		
	а) консервативное лечение	40	60
	б) хирургическое лечение	60	80
49.	Вывих таранной кости:		

	а) консервативное лечение	40	50
	б) хирургическое лечение	50	60
50.	Вывих плюсневых костей стопы	20	30
51.	Вывих пальцев стопы	8	12
52.	Подвывих позвонка, вывих копчика:		
	а) консервативное лечение	15	20
	б) хирургическое лечение	50	70
53.	Вывих позвонка с частичным повреждением спинного мозга	100	100
53.а	Прочие вывихи не указанные в п.п. 39-53	5	7
III. ПОВРЕЖДЕНИЕ СВЯЗОК ИЛИ СУХОЖИЛИЙ			
54.	Разрыв сухожилий надостной или двуглавой мышцы плеча:		
	а) консервативное лечение	10	15
	б) хирургическое лечение	30	35
55.	Разрыв связок грудино-ключичного или ключично-акромиального сочленениям		
	а) консервативное лечение	20	25
	б) хирургическое лечение	35	40
56.	Разрыв связок локтевого сустава		
	а) консервативное лечение	20	30
	б) хирургическое лечение	40	50
57.	Повреждение сухожилий разгибателей или сгибателей, связок пястно-фаланговых, межфаланговых суставов пальцев кисти:		
	а) консервативное лечение	15	21
	б) хирургическое лечение	30	35
58.	Повреждение сухожилий четырехглавой мышцы бедра:		
	а) консервативное лечение	20	28
	б) хирургическое лечение	40	50
59.	Повреждение мениска, связок коленного сустава:		
	а) консервативное лечение	15	25
	б) хирургическое лечение	50	70
60.	Повреждение межберцового синдесмоза:		
	а) консервативное лечение	15	25
	б) хирургическое лечение	40	60
61.	Повреждение Ахиллова сухожилия:		
	а) консервативное лечение	21	28
	б) хирургическое лечение	40	60
62.	Повреждение связок голеностопного сустава	8	12
62.а.	Прочее повреждение связок, не указанных в п.п. 54-62	8	10
IV. АМПУТАЦИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ НА ЛЮБОМ УРОВНЕ			
63.	Ампутация плеча	90	90
64.	Ампутация предплечья		
	а) одного пальца	80	80
	б) двух-трех пальцев		
65.	Ампутация кисти	70	70

66.	Ампутация пальцев кисти и фаланг:		
	а) одного пальца	20	20
	б) двух-трех пальцев	50	50
	в) всех пальцев	60	60
67.	Ампутация бедра	100	100
68.	Ампутация голени	80	80
69.	Ампутация стопы	70	70
70.	Ампутация пальцев стопы:		
	а) одного пальца	20	20
	б) двух-трех пальцев	40	40
	в) всех пальцев	50	50
V. ПОВРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И СПИННОГО МОЗГА			
71.	Сотрясение головного мозга, сотрясение спинного мозга:		
	а) амбулаторное лечение	15	18
	б) стационарное лечение	18	21
72.	Повторное сотрясение головного мозга или сотрясение на фоне повышенного внутричерепного или артериального давления	8	12
73.	Ушиб головного, спинного мозга	30	35
74.	Перелом костей свода черепа одновременно с ушибом головного мозга	45	50
75.	Перелом костей основания черепа одновременно с ушибом головного мозга	55	60
76.	Внутричерепная гематома (субдуральная, эпидуральная)	70	80
77.	Повреждения головного, спинного мозга с геми-, пара - или тетрапарезом, декортикацией, нарушением функций тазовых органов, полный перерыв спинного мозга	143	(100%)
VI. ПОВРЕЖДЕНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ			
78.	Повреждение мягких тканей лица с ушиванием ран	12	15
79.	Повреждение мягких тканей туловища, конечностей с ушиванием ран	7	10
80.	Повторное ушивание после повторных обработок ран в связи с их нагноением	14	18
81.	Повреждение мягких тканей пальцев осложненные панарицием:		
	а) подкожным, подногтевым	12	15
	б) сухожильным, костным, суставным	18	21
82.	Ушиб мягких тканей головы и туловища, конечностей включая гематомы	7	10
83.	Ушиб мягких тканей области плечевого локтевого, коленного или голеностопного сустава с частичным повреждением связок или межберцового синдесмоза	15	25
84.	Ожог, отморожение I-II степени:		
	а) площадью до 10% поверхности тела.	10	15
	б) площадью более 10% поверхности тела	15	20
85.	Ожог, отморожение II-III степени:		
	а) площадью до 10% поверхности тела	18	24
	б) площадью более 10% поверхности	22	28
86.	Ожог, отморожение III-IV степени:		
	а) площадью до 10% поверхности тела	40	50
	б) площадью, более 10% поверхности тела	50	60
	<u>Примечание:</u>		

	1. В случае установления ожоговой болезни добавляется 15 дней. 2. За кожную пластинку добавляется 15 дней. 3. 1% поверхности тела равен площади ладонной поверхности застрахованного.		
VII. ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ			
87.	Повреждение тройничного, глазодвигательного или лицевого нервов	20	25
88.	Ушиб нервов верхних или нижних конечностей (за исключением пальцев кисти и стопы)	20	30
89.	Ушиб шейного, плечевого, поясничного или крестцового сплетения	30	40
90.	Повреждение нервов верхней конечности (за исключением пальцев кисти)	60	80
91.	Повреждение нервов нижней конечности (за исключением пальцев стопы)	60	80
92.	Повреждение (перерыв, ранение) шейного, плечевого, поясничного или крестцового сплетения (включая монопарез)	70	80
	<u>Примечание:</u> Статьи 90, 91, 92 применяются только при ушивании нервов.		
93.	Полиомиелит	100	-
94.	Непроникающее ранение, гифема, гемофтальм, ожог I-II степени, проникающее ранение склеры	10	15
95.	Проникающее ранение глазного яблока, ожог, осложненные травматической катарактой, иридоциклитом, эндофтальмитом, снижением остроты зрения	60	80
96.	Снижение остроты зрения обоих глаз до "0" (для детей и взрослых)	143	(100%)
	<u>Примечание:</u> В случае энуклеации глазного яблока в результате травмы к статье 95 добавляется 15 дней		
IX. ТРАВМЫ ОРГАНА СЛУХА			
97.	Повреждение ушной раковины, разрыв барабанной перепонки без осложнений	7	10
98.	Повреждение уха, осложненное снижением слуха, травматическим отитом.	25	30
99.	Снижение слуха обеих ушей до "0"	100	100
X. ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ			
100.	Перелом скуловой кости, верхней или нижней челюсти, костей носа	20	25
101.	Перелом коронки зуба (без удаления), включительно молочных	7	7
102.	Перелом корня постоянного зуба или его удаление	10	10
XI. ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ			
103.	Инструментальное удаление инородных тел из пищевода, уха, носа	8	10
104.	Проникающее ранение органов грудной полости (за исключением сердца)	40	45
105.	Повреждение сердца, его оболочек, магистральных кровеносных сосудов	50	60
	а) крупных периферических сосудов	40	50
106.	Травма органов брюшной полости без их повреждения, забрюшинная гематома, лапароцентез, лапароскопия	30	40
107.	Повреждение органов брюшной полости, потребовавшее	40	50

	лапаротомию (включая удаление органа или его части)		
108.	Повреждение органов брюшной полости, осложненное сужением, непроходимостью пищевода, кишечника, спаечной болезнью	15	20
	Примечание: Указанные осложнения применяются дополнительно		
109.	Повреждение мочеполовой системы - ушиб почки, подкапсульный разрыв почки без оперативного вмешательства; ушиб, разрыв, ожог, отморожение органов половой системы.	20	25
110.	Те же повреждения, потребовавшие оперативного вмешательства с ушиванием или удалением органа	50	70
	<u>Примечание:</u> В случае, если хирургические вмешательства в результате перелома костей, вывихов, повреждения сухожилий, органов грудной или брюшной полости осложнилось сывороточным гепатитом - добавляется 15 дней, но в общей сложности не более 100 дней.		
XII. ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ			
111.	Острое отравление угарным газом без осложнений	10	15
112.	Острое отравление угарным газом, осложненное энцефалопатией, миокардитом пневмонией, гепатозом и др.	40	45
113.	Случайные острые отравления:		
	а) грибами, ядовитыми растениями, лекарствами, химическими веществами	30	40
	б) пищевыми продуктами, пораженные ботулизмом, солями тяжелых металлов и др. (за исключением пищевой токсикоинфекции - сальмонеллеза, дизентерии, энтероколитов)	15	20
XIII. ДРУГИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ТРАВМ			
114.	Повреждения, повлекшие:		
	а) образование лигатурных свищей	7	7
	б) лимфостаз, тромбоз, тромбоз флебит.	10	10
115.	Травматический шок	10	10
	<u>Примечание:</u> Для осложнений, указанных в статьях 114, 115, сроки устанавливаются дополнительно к основным срокам, но в общей сложности не более 100 дней.		